



ยารา

ความรู้ปลูกเร่งบันดาลใจ

โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับแตงกวาและมะระ



ระยะรองพื้นปลูกจนถึงระยะบำรุงต้นและใบ
(1-14 วัน)

ระยะติดดอก (35-45 วัน)

ระยะบำรุงผล

ยารามีล่า
16-16-16
25 กก./ไร่

ยาราลีว่า
ไนโตรบอร์
15-0-0
5 กก./ไร่

ยาราวีต้า
ซิงค์แตรีก
80 ซีซี/ไร่*

ยาราวีต้า
แม็กแตรีก
320 ซีซี/ไร่*

ยารามีล่า
16-16-16
25 กก./ไร่

ยาราวีต้า
ฟรุเทร่า
400 ซีซี/ไร่*

ยารามีล่า
วินเนอร์
15-9-20+TE
10 กก./ไร่

ยาราลีว่า
ไนโตรบอร์
15-0-0
5 กก./ไร่

ยาราวีต้า
แคลซิพลัส
400 ซีซี/ไร่*

(ใส่ 3 ครั้ง ทุกๆ 7-10 วัน)

*พ่นยาราวีต้า 2 ครั้ง ห่างกัน 10-14 วัน

ข้อความสำคัญ • TE คือ จุลธาตุในปุ๋ยยารามีล่า วินเนอร์ ได้แก่ สังกะสี, โบรอน และแมงกานีส

• โปรแกรมการจัดการธาตุอาหารพืช เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่ควรมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของท้องถิ่น เช่น ดิน ภูมิอากาศ สายพันธุ์พืช และวิธีการปลูก

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารรัชทาวเวอร์แคว้นเคมทีย์ร ฝั่งที่ 2709-2713 ชั้นที่ 27
689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-3242



@yara-thailand

ฟาร่า ประเทศไทย

www.yara.co.th

ยารา ประเทศไทย