

## เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

สูตร 12-11-18

ชื่อทางการค้า ยารามี่ร่า คอมเพล็กซ์

เครื่องหมายการค้า

ยารา

|                      |                                                             |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| คุณสมบัติ            | เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ |        |
|                      | ไนโตรเจนทั้งหมด (N).....                                    | 12 %   |
|                      | ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ( $P_2O_5$ ).....                   | 11 %   |
|                      | โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( $K_2O$ ).....                       | 18 %   |
| ปริมาณธาตุอาหารรอง   |                                                             |        |
|                      | แมกนีเซียม (Mg).....                                        | 0.9 %  |
|                      | กำมะถัน (S).....                                            | 6.0 %  |
| ปริมาณธาตุอาหารเสริม |                                                             |        |
|                      | เหล็ก (Fe).....                                             | 0.16 % |
|                      | แมงกานีส (Mn).....                                          | 0.02 % |
|                      | สังกะสี (Zn).....                                           | 0.02 % |
|                      | โบรอน (B).....                                              | 0.02 % |

พืชที่แนะนำให้ใช้พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

พืชไร่ เช่น อ้อยที่ปลูกในดินเหนียว ร่วนเหนียว มีความสมบูรณ์สูง ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับอ้อยที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใส่อัตรา 60-100 กิโลกรัมต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่สองครั้ง เท่าๆกัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมียูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะและจะต้องพรวนดินกลับ

ไม้ผล เช่น ส้ม องุ่น ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ลางสาด มังคุด มะม่วง กัลวลย ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้ว พรวนดินกลับ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา

2-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง

พืชผัก เช่น แตงต่างๆ หอม กระเทียม มะเขือเทศ พริก คื่นช่าย กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับพืชไร่ สำหรับระยะการใส่ครั้งที่สองควรใส่หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรรู้ใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

### ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

**ผู้ผลิต** บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 18 อาคารเดอะ ยูนิคอร์น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

**สถานที่ผลิต** เลขที่ 31 (โกดังหมายเลข 2A,2B,3A,3B) หมู่ที่ 3 ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยุธยา

**ส่งจาก** บริษัท ยารา พอร์สกรุ๊ป ประเทศ ราชอาณาจักรนอร์เวย์



### ระวัง

#### ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

สวมใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน และล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน หากเข้าดวงตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที แล้วถอดคอนแทกเลนส์ออก และล้างต่อ หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้รีบไปพบแพทย์  
สำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีติดต่อ โทร. 001-800-12066-6751