

ເຂົ້າສຳຮັບປຸງເຂົ້າ

สูตร 9-0-33

ชื่อทางการค้า ยารักษาโรค

เครื่องหมายการค้า ยารา

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรองดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)..... 9%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5)..... 0%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K_2O)..... 33%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม (Mg) 1%

กำหนด (S) 13%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

สังกะสี (Zn) 0.1%

โปรตอน (B) 0.1%

พืชที่แนะนำให้ใช้ ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชหัว

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

สำหรับหวานทางดิน

ไม้ผล เช่น เงาะ พุริณ ลำไย มะม่วง มังคุด น้อยหน่า อุ่น ส้ม มะนาว มะพร้าว ขนุน สับปะรด และไม้ผลอื่นๆ ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม่ ๆ โดยใส่ทุก 1-2 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 250-800 กรัมต่อต้น ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ขนาดและอายุของต้นไม้ที่ปลูก กรณีที่ไม้ผลนั้นติดผลแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อบำรุงผลให้สมบูรณ์ การใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีรอบ ๆ ตามแนวรัศมีพุ่มใบ พรวนดินกลบเม็ดปุ๋ยเคมี และตามด้วยการให้น้ำ

พืชผัก เช่น หอม กระเทียม แตงต่าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกิ้นหัวและพืชอื่น ๆ ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วแปลงก่อนปลูก หรือหลังจากย้ายกล้าประมาณ 7 วัน ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมี แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพืชผักอายุ 20-30 วัน หลังปลูกหรือย้ายกล้า

ข้อ ๒ ใ้ปลูกครั้งแรกพร้อมปลูกลง หรือหลังตัดแต่งต่อ 1 เดือน โดยใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-60 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน โดยในดินเหนียว-ร่วนเหนียวใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ในดินทราย-ร่วนปนทราย ใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อมีความชื้นเหมาะสม โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบ

สำหรับหวานทางดิน

ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด น้อยหน่า องุ่น ส้ม มะนาว มะพร้าว ขนุน สับปะรด และไม้ผลอื่น ๆ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 80-100 กิโลกรัมต่อไร่ปรับปรุงคุณภาพของผล หลังจากเริ่มติดผลใหม่ ๆ โดยใช้ปุ๋ยจำนวน 3-5 กิโลกรัมละลายน้ำปริมาณ 20 ลิตร ในถังละลายปุ๋ยแล้วปล่อยไปกับระบบน้ำ ทุก ๆ 3-5 วัน ตลอดช่วงการเจริญของผล จนถึงระยะ 1 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว และสามารถใช้อัตราเดียวกันในช่วงหลังเก็บเกี่ยวเพื่อบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ จนถึงช่วงก่อนออกดอก

พืชผัก เช่น หอม กระเทียม แตงต่าง ๆ มะเขือเทศ ผักกาดหัว ผักกิ้นหัว และพืชอื่น ๆ ใช้น้ำเค็มอัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ย
จำนวน 3-5 กิโลกรัม ละลายน้ำปริมาณ 20 ลิตร ในถังละลายปุ๋ยแล้วปล่อยไปกับระบบน้ำ ทุก ๆ 3-5 วัน หลังปลูกเมื่อผักมีอายุได้
10-14 วัน

พืชไร่ เช่น อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยใช้ปุ๋ยจำนวน 3-5 กิโลกรัม ละลายน้ำปริมาณ 20 ลิตร ในถังละลายปุ๋ยแล้วปล่อยไปกับระบบน้ำ ทุก ๆ 5-10 วัน หลังปลูกอ้อยประมาณ 1 เดือน

พืชหัว เช่น มันฝรั่ง ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยใช้ปุ๋ยจำนวน 3-5 กิโลกรัม ละลายน้ำปริมาณ 20 ลิตร ในถังละลายปุ๋ยแล้วปล่อยไปกับระบบน้ำ ทุก ๆ 5-10 วัน หลังปลูกประมาณ 20 วัน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 18 อาคารเดอะ ยูนิคอร์น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ผลิต: เลขที่ 31 (โกดังหมายเลข 2A,2B,3A,3B) หมู่ที่ 3 ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่งจาก: บริษัท ยารา ซูโอมิ ออย จำกัด ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์



ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำโดยมีผลที่กระทบระยะยาว

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อน

สวมถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

หลีกเลี่ยงการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่สิ่งแวดล้อม

หากเข้าดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ นาที แล้วถอดคอนแทค

เลนส์ออก และล้างต่อ

หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้รีบไปพบแพทย์

หากได้รับสารหรือมีข้อสงสัย กรุณาพบแพทย์

สำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีติดต่อ โทร. 001-800-12066-6751